



## HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA

### TÂM MỘC TIM

Tên khác:	Tâm mộc lá hình tim
Tên khoa học:	<i>Cordia subcordata</i> Lam.
Họ Vòi voi:	Boraginaceae

#### Hình thái:

Cây gỗ lớn, cao đến 10 m, gốc hơi có bạnh, chu vi gốc 2,1m; phân cành thấp. Lá đơn, mọc cách phiến to và mỏng, đuôi lá hình tim.

Hoa tự chùm, mọc ở nách lá, mỗi chùm có 6 - 10 hoa. Hoa màu cam, rộng 3-5 cm, tràng: 5-7 hợp gốc; nhị 5-7 gắn giữa ống tràng.

Quả hạch, hình xoan, cao 1cm, có đài tồn tại. Quả chín có màu nâu đen, gồm 1-3 hạt.

Mùa hoa: tháng 4 - 6, quả chín: tháng 8 - 10.

#### Sinh thái:

Cây ưa sáng, thường mọc trên các bãi cát ven biển, hoặc trên các đảo. Có khả năng chịu hạn và chịu mặn. Tái sinh bằng hạt và chồi đều tốt.

#### Phân bố:

Loài cây khá phổ biến ở khu vực ven biển Đông Nam Á.

Việt Nam: hiện diện ở các vùng ven biển miền Trung.

Tại Khánh Hòa: mọc ở quần đảo Trường Sa; các đảo Hòn Lớn và hòn Thị.

#### Công dụng:

Thường được trồng làm cây cảnh quan. Do cây có giá trị về mặt phòng hộ, nên trồng để giữ đất, ngừa sạt lở ở ven biển và các đảo

Quả chứa nhiều chất nhày, rất dính, có thể dùng làm keo./.

## HÌNH ẢNH



Hình 1: Tâm mộc tim



Hình 2&3: Tâm mộc tim – gốc có bạnh



Hình 4: Tâm mộc tim – quả non



Hình 5: Tâm mộc tim – hoa